


## 32 手術あり患者の肺塞栓症の発生率

| <b>解説</b> | 肺塞栓症は血栓(血のかたまり)が肺動脈に詰まり、呼吸困難や胸痛を引き起こす疾患であり、程度によっては死に至る場合もあります。長期臥床や骨盤部の手術後に発症することが多いです。エコノミークラス症候群も肺塞栓症の一種ですが、入院中においては適切な診療により、かなりの部分が予防可能です。  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
|-----------|--|----|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---|--------|-------|
| <b>実績</b> |  <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>発生率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>平成23年度</td><td>0.010</td></tr><tr><td>平成24年度</td><td>0.031</td></tr><tr><td>平成25年度</td><td>0.120</td></tr><tr><td>平成26年度</td><td>0</td></tr><tr><td>平成27年度</td><td>0.070</td></tr></tbody></table> | 年度 | 発生率 (%) | 平成23年度 | 0.010 | 平成24年度 | 0.031 | 平成25年度 | 0.120 | 平成26年度 | 0 | 平成27年度 | 0.070 |
| 年度        | 発生率 (%)  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| 平成23年度    | 0.010  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| 平成24年度    | 0.031  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| 平成25年度    | 0.120  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| 平成26年度    | 0  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| 平成27年度    | 0.070  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |
| <b>定義</b> | 平成24年度より「肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を受けた患者」に対する「肺血栓塞栓症」の発生割合を算出するものです。  |    |         |        |       |        |       |        |       |        |   |        |       |